

## Qualitative

AMA	آزمایش ۱ :	شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰	تاریخ :
POOLED SERUM	کنترل :	لام بافت معده - آقای حصیری	کیت :
	شرکت سازنده :		شرکت سازنده :
	سری ساخت :		سری ساخت :
	تاریخ انقضاء :		تاریخ انقضاء :
عدم واکنش	مرجع معیار پذیرش :	عدم واکنش	معیار پذیرش :
			توضیحات :

		نتیجه	اقدام اصلاحی	کاربر	تاریخ انجام
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۱/۰۱/۱۶
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۲/۲۶
		neg	الهه مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۲/۲۵
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۲/۲۲
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۲/۲۱
		neg	الهه مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۲/۱۹
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۲/۱۷
		neg	الهه مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۲/۱۵
		neg	الهه مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۲/۱۲
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۲/۱۱
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۲/۰۹
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۲/۰۵
		neg	الهه مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۲/۰۴
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۲/۰۳

		نتیجه	اقدام اصلاحی	کاربر	تاریخ انجام
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۲/۰۱
		neg	الله مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۱/۲۸
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۱/۲۱
		neg	الله مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۱/۱۸
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۱/۱۴
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۱/۱۳
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۱/۱۱
		neg	الله مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۱/۱۰
		neg	الله مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۱/۰۹
		neg	الله مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۱/۰۷
		neg	الله مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۱/۰۶
		neg	الله مکرمی (۰۹۸۷)		۱۴۰۰/۱۱/۰۵
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۰/۲۹
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۱۰/۲۷
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۰۹/۲۱
		neg	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)		۱۴۰۰/۰۹/۱۸