

Qualitative

ASMA	: آزمایش ۱	سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰	: تاریخ
POOLED SERUM	: کنترل	لام بافت کلیه - آفای حصیری	: کیت
-	: شرکت سازنده	-	: شرکت سازنده
-	: سری ساخت	-	: سری ساخت
۳۰/۱۲/۲۰۲۲	: تاریخ انقضاء	۳۰/۱۲/۲۰۲۲	: تاریخ انقضاء
عدم واکنش	: مرجع معیار پذیرش	عدم واکنش	: معیار پذیرش

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۱/۰۳/۰۵	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	
۱۴۰۱/۰۳/۱۵	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	
۱۴۰۱/۰۳/۰۶	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	
۱۴۰۱/۰۳/۰۵	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	
۱۴۰۱/۰۳/۰۱	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)	neg	
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	
۱۴۰۱/۰۱/۲۸	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)	neg	
۱۴۰۱/۰۱/۲۳	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	
۱۴۰۱/۰۱/۲۲	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)	neg	
۱۴۰۱/۰۱/۲۱	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۱/۰۱/۱۸	الهه مکرمی (۰۹۸۷)	neg	
۱۴۰۱/۰۱/۱۶	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)	neg	
۱۴۰۰/۱۲/۲۶	رئوفه احمدی فشارکی (۹۷۸)	neg	